

SHO AC 600 6/12

FÜGGŐLEGES TÁROLÓ 200 L-TŐL

TERMÉKSZÁM: 003352

Az SHO álló tároló a hőforrás az Ön üzemében. Max. 1000 l befogadóképességükkel és akár 82 °C fokozatmentesen állítható víz hőmérsékletükkel ezek a készülékek folyamatosan biztosítják a nagy mennyiségű meleg vagy forró vizet. A tároló gyárilag jelanóddal és hőmérővel van felszerelve. Annak automata szabályozója a vizet állandóan a kívánt hőmérsékleten tartja. A könnyen cserélhető réz fűtőtesttel rendelkező, zárt melegvíz-tároló tetszőleges számú vízvételi hely ellátására alkalmas. Keringtetéshez való csatlakozó rendelkezésre áll.



A legfontosabb jellemzők

600 l térfogatú melegvíz-tárolók

A hőfokszabályozó fokozatmentesen állítható kb. 35 és 82 °C között.

Nagyon nagy kevertvíz-mennyiségek és jelentős átfolyási teljesítmények

Üzemeltethető olcsó éjszakai árammal.

Tartozékként kapható hőszigetelés műanyag tokkal.

Kétkörös-egykörös üzemmód: 6/12 kW csatlakozási teljesítmény

Tetszőleges számú vízvételi helyhez



Típus	SHO AC 600 7,5	SHO AC 600 6/12	SHO AC 1000 9/18
Megrendelészám	001414	003352	003353
Névleges térfogat	600 l	600 l	1000 l
Szélesség	750 mm	750 mm	750 mm
Magasság	1685 mm	1685 mm	2525 mm
mélység	1000 mm	1000 mm	1000 mm

Műszaki adatok

Csatlakozási teljesítmény ~ 400 V	7,5 kW	6-12 kW	9/18 kW
Hálózati csatlakozás	3/PE	3/N/PE	3/N/PE
Névleges feszültség	400 V	400 V	400 V
Frekvencia	50/60 Hz	50 Hz	50 Hz
Vízcsatlakozás	G 2 A / G 1 1/2 A	G 2 A / G 1 1/2 A	G 2 A / G 1 1/2 A
Súly	160 kg	161 kg	232 kg
Védettség (IP)	IP24	IP24	IP24
Max. megengedett nyomás	0,60 MPa	0,60 MPa	0,60 MPa
Energia-felhasználás hatékonysági osztály	C	C	C



Típus	SHO AC 1000 12
Megrendelésszám	001415
Névleges térfogat	1000 l
Szélesség	750 mm
Magasság	2525 mm
mélység	1000 mm

Műszaki adatok

Csatlakozási teljesítmény ~ 400 V	12 kW
Hálózati csatlakozás	3/PE
Névleges feszültség	400 V
Frekvencia	50 Hz
Vízcsatlakozás	G 2 A / G 1 1/2 A
Súly	230 kg
Védettség (IP)	IP24
Max. megengedett nyomás	0,60 MPa
Energia-felhasználás hatékonysági osztály	C

Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az info@stiebel-eltron.hu címre.

Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink

Beszerelés

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.